


# SALINOMETER DS200



# SALINOMETER DS200


## SCHEDA TECNICA

### E' NATA UNA NUOVA GENERAZIONE DI SALINOMETRI

Il nuovo Salinometro DS 200 è l'evoluzione del precedente modello DS 20. Più intuitivo, affidabile e compatto.

- Design Innovativo con **Display**
- Maggiore Grado di **Precisione**
- Ampliamento dei **Range** Operativi
- Dimensioni **Profondità** Ridotte del 50%
- Maggior **Efficienza** Energetica del 70%

### NUOVA VERSIONE



# SALINOMETER DS200

APPOSITAMENTE PROGETTATO PER  
LE SPECIFICHE DEL SETTORE NAVALE

## 4 MIGLIORIE DEL SALINOMETRO DS 200

Il nuovo Salinometro DS 200 è stato appositamente progettato sulle **specifiche di salinità** dell'acqua marina, per garantire maggiore precisione e affidabilità nell'utilizzo in ambito navale.

- Miglioramento della Compensazione Termica;
- Calibrazione più centrata sui 10 PPM;
- Miglioramento della stabilità della lettura sul Display;
- Memorizzazione dei valori di allarme primario e secondario dopo 15 minuti di utilizzo e loro ripristino anche dopo spegnimento e rialimentazione.

# SALINOMETER DS200


## SCHEDA TECNICA

### INTERAMENTE RIPROGETTATO

Il nuovo Salinometro DS 200 è stato completamente rivisto nella componentistica elettronica per offrire maggiore affidabilità e una **precisione superiore**.

### 100% DS 20 COMPATIBILE

Tutti gli accessori sono gli stessi usati per il salinometro DS 20 di Alfa Laval.  
**Stesso elettrodo 985.42985.05 ed equivalenti.**



# SALINOMETER DS200

## SCHEDA TECNICA

### ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione: **85-265VAC**

Frequenza: **50/60Hz**

Consumo elettrico: **1W**

Carico massimo sui contatti relay: **1A 250VAC**

Elettrodo: usare DS-20 985.42985.05 o equivalenti

### MISURAZIONE

Display Salinità: **0 - 200ppm** di sale marino


Correzione temperatura: automatica nel **5 - 85°C**

Livello di allarme: può essere impostato nel range **0 - 200 ppm**

Test: può essere azionato premendo il pulsante di test **10 ppm**

Temperatura ambiente massima: **55°C**

Livello di protezione: **IP 54**



### DIMENSIONI


Altezza: **165mm**

Larghezza: **95mm**

Profondità: **50mm**

Peso: **400g**

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO



# SALINOMETER DS200



**ERGO DESIGN SRL**

Via profondo 15/D, 16155 Genova

Partita IVA IT03836240105

+39 010 3755861

[www.ergo-design.it](http://www.ergo-design.it)